

Findus

De Findus is een vastframe rolstoel met vele **verstelmogelijkheden, zowel in zitdiepte als zitbreedte**. Daarnaast heeft de Findus uitstekende rijkwaliteiten en is zeer wendbaar. Door het **lage gewicht** en de **wendbaarheid** is de Findus uitermate geschikt in alle dagelijkse situaties.

Maximaal gebruikersgewicht:
100kg voor zitbreedte 18 - 26cm
120kg voor zitbreedte 28 - 40cm



FRAME MATEN

Zitbreedte (ZB) De ZB gaat per 2cm	Zitdiepte (ZD) De ZD gaat per 2cm	Rughoogte (RH) De RH gaat per 5cm
<ul style="list-style-type: none"> Zitbreedte: 22 - 46cm Zitbreedte Mecki & EXTREME: vanaf 24cm Meegroeibaar: 1 - 4cm 	<ul style="list-style-type: none"> Recht frame: 20 - 46cm Abductieframe: 20 - 48cm Meegroeibaar: 8cm 	<ul style="list-style-type: none"> Rughoogte: 20 - 40cm

FRAME

Meegroeibaar frame

- 4 verschillende frames
- Licht aluminium
- ZB 1 - 4cm te verbreden (zonder extra onderdelen)
- ZD 8cm te verlengen (zonder extra onderdelen)
- Leverbaar vanaf ZB 22cm






Recht frame Abductieframe Mecki EXTREME



KLEUREN

Frame	Polstering
<ul style="list-style-type: none"> Meer dan 35 verschillende kleuren 	<ul style="list-style-type: none"> Standaard: ademende zwarte bekleding Optioneel: 8 verschillende kleuren

FRAME ACCESSOIRES

Antiekiewiel zwenkbaar	Antiekiewiel hoogste verstelbaar	Trapdop	Transportwielen	Stokhouder
				



VOETENPLATEN

Doorlopende voetenplaten	Enkele voetenplaat	Gedeelde voetenplaten	Mecki & Extreme voetplaat
7 verschillende soorten, bv.: <ul style="list-style-type: none"> • Hoek verstelbaar • Opklapbaar • Wegzwenkbaar • Extra verstevigd 	<ul style="list-style-type: none"> • Centraal gemonteerd • Alleen in combinatie met aluminium zitplaat • Opklapbaar 	<ul style="list-style-type: none"> • Met of zonder hoekverstelling 	<ul style="list-style-type: none"> • Speciaal voor Mecki en Extreme frame • Centraal gemonteerd • Niet opklapbaar
			



DUWHANDVATTEN

Duwhandvatten	Duwbeugel	Enkelvoudig duwhandvat
4 verschillende soorten, bv.: <ul style="list-style-type: none"> • Hoogte verstelbaar • Gebogen, zijwaards of naar achteren • Verlengd / verstevigd • Wegklapbaar 	<ul style="list-style-type: none"> • Leverbaar vanaf ZB 22cm • Hoogte verstelbaar • Inklapbaar 	<ul style="list-style-type: none"> • Leverbaar tot ZB 34cm. • Hoogte verstelbaar • Inklapbaar
		



RUGLEUNING

Spanbandenrug	FIDIBUS
<ul style="list-style-type: none"> • Standaard: spanbanden rugleuning • Optioneel: 'SlimLine-Design' (vervaardigd uit 2 kleuren) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anatomisch gevormd • Lichtgewicht • Ergonomisch gevormd • 30mm of 50mm gebogen rugschaal • Minimale ZB: 24cm en RH: 20cm 



ZITTING

Standaard zitting	FIDIBUS
<ul style="list-style-type: none"> • Standaard: zwart zitkussen van 3 of 5 cm dik • Optioneel: ademend kussenvertrek (keuze uit 8 ademende stoffen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anatomisch gevormd • Lichtgewicht • Ergonomisch gevormd • 30mm of 50mm gebogen rugschaal • Minimale ZB: 24cm en ZD: 26cm 

HOOFDSTEUNEN

Standaard hoofdsteun	Hoofdsteun "light"
<ul style="list-style-type: none"> • Fixatiestang • Hoogte, diepte en hoek verstelbaar • Verstelbaar d.m.v. een vleugelknop 	<ul style="list-style-type: none"> • Schakels • Hoogte, diepte en hoek verstelbaar • Verstelbaar d.m.v. knelhevels 

ZIJSCHOTTEN

Standaard zijschotten	Zijschotten met armleggers
<p>4 verschillende soorten, bv.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ERGO AL (aluminium voorzien van koudebescherming) • Aluminium • Kunststof • Carbon 	<p>Hoogte verstelbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • d.m.v. boutjes • d.m.v. rastermechanisme 

WERKBLADEN

Werkblad i.c.m. insteekbuis	Werkblad op frame geklemd	Werkblad insteekbaar op frame
<ul style="list-style-type: none"> • I.c.m. werkbladgalg • Alleen mogelijk i.c.m. lange armleggers 	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestiging op voorframe d.m.v. knelhevels • Hoogte instelbaar d.m.v. knelhevels 	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestiging op voorframe d.m.v. insteekmechanisme. • Hoogte instelbaar d.m.v. knelhevels 

ACHTERWIELLEN

Standaard achterwielen	Speciale achterwielen
<p>2 verschillende velgen: Standaard velgen en Design velgen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luchtbanden, antilekbanden of PU (massieve) banden 	<ul style="list-style-type: none"> • Velgen met geïntegreerde trommelremmen • Lichtgewicht wielen • Eenhandaandrijving

HOEPELS

Standaard hoepels	Speciale hoepels
<ul style="list-style-type: none"> • Zwart of zilver aluminium • Gepolijst RVS • Optioneel met hoepelovertrek 	<p>Ergonomische hoepels:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Safety-grip velgen • Tetra-grip, Maxgrepp ERGO Para, Maxgrepp ERGO Para CP, Curve, Gekko

VOORWIELEN

Voorwielen	Opties
<ul style="list-style-type: none"> • Kunststof of aluminium velgen. • Diverse groottes • Massief of luchtbanden (diverse hardheden) • Lightwheel (voorzien van LED lichtjes) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rijrichtingfixatie • Stootwielen

REMMEN

Remhendels

- Standaard: push-to-lock remmen
- Optioneel verlengde push-to-lock remmen, pull-to-lock remmen, eenhandige bediening, begeleidersrem of remhendels in het zijschot geïntegreerd (zeer licht bedienbaar)

TAXIFIXATIESYSTEEM

Taxi vervoer



- Getest en goedgekeurd voor transport in de auto zonder taxifixatie-ogen.
- Optioneel beschikbaar: taxifixatie-ogen

VOORZETWIEL

Trike

- Maakt duwen en sturen comfortabeler.
- Max. gebruikersgewicht: 90kg
- Frame in alle 35 kleuren



Trike-Mono

- Maakt duwen en sturen comfortabeler
- Centraal gemonteerd
- Max. gebruikersgewicht: 50kg
- Alleen mogelijk tot ZB: 32cm

